

Het Baardmannetje

Let op! het volgende artikel is géén kweekverslag !!!

Bij de verkoop van de jonge vogels afgelopen jaar vroegen de mensen aan mij hoe of ze de vogels verzorgen moesten, en hoe het in zijn werk gaat met de kweek enzovoort.

Ik heb toen voor het gemak maar een klein stukje op papier gezet, iedereen die van mij de bewuste vogels hebben gekocht heb ik zo'n stukje erbij gegeven als een klein stukje service. En misschien ook wel om niet honderdduizend maal hetzelfde te hoeven moeten vertellen. Nou daar gaat-ie-dan.

"gefeliciteerd "

gefeliciteerd met deze panurus biarmicus.

wat is een panurus biarmicus ???

panurus biarmicus is latijns en beteek'nt:

ie-j weet nit wa-joe op'n haals haalt

en da's plat riessens.

mear da's ook wier nit hellemoals woar want panurus biarmicus is toch wal latijns en steet vuur:

"Het baardmannetje"

hier ne kotte haandleidige van dit oeterst zeer meu-yluk te kweek'n veugelke.

panurus biarmicus beteek'nt ook:

neet bange wea'n, het verstaand op nul zet'n , en dan geet det goot kom'n

•

vuur de hollaanders zak duurgoan in't Algeméén Beschaafd Nederlands.

* voeding,

* kweek.

Het baardmannetje is een insecteneter maar hij is de enige die in de herfst- en wintermaanden ook wel overschakelt op zaden, hij haalt in de natuur de zaden o.a uit de rietpluimen waarin hij/zij zich dan ook graag ophoudt. We kunnen dus in de volièrè het hele jaar door gewoon een bakje fijne zaden (graszaden, onkruidzaden) verstrekken. In de warmere maanden en tijdens de kweek zullen ze er minder van eten dan in de herfst en winter maar het mag toch het gehele jaar door niet ontbreken.

Er zijn zelfs kwekers die hun baardmannetjes in de 'wintermaanden' alleen maar op zaad hebben zitten maar ik doe dit niet. (ik lusse zelf ook wal un karbonaatje at koolt is).

a-j no klook zeet , en det zi-j , dan geef je het zaad in een bakje met een kapje of een dekseltje, want ze gaan er namelijk bij in zitten en krabben er met hun pootjes het zaad uit. (mie vaa zeg aa/tied : zee schrobt nes ne henne).

Verder geef ik ze een eivoer en hierdoor meng ik wat diepvries pinky's en buffalo's en deze bestrooi ik met Avian Nutribooster.

Dan komt er nog een derde bakje bij hierin zitten levende meelwormen en buffalowormen deze bestrooi ik ook met Aves Meelwormen voer. Met de meelwormen stop ik in maart omdat ze er anders te fel van kunnen worden, tijdens de kweekperiode krijgen ze dan alleen maar de levende buffalo's, na de kweek wel weer de meelwormen erbij voeren.

Als ik jonge vogels verwacht (en dit kun je mooi zien in de waterschaal) geef ik ze nog een bakje watervoer. Hierdoor krijg je denk ik de jonge vogels groot zeker de eerste 5 á 6 dagen.

Wat is watervoer ??? heel simpel dezelfde diepvries pinky's en buffalo's als in het eivoer alleen nu in een bakje of schaal met 1 á 2 cm. water erop en voeren maar, ook geen poeder erop strooien zo uit de diepvries water erbij, klaar is kees. Dit is het beste voer om de jonge vogels de eerste dagen op te voeren.

Niet teveel water erop zodat de wormpjes er helemaal onder staan, als ze vochtig worden is het goed. Wel in

de gaten houden met warm weer!!! je kunt beter 2x of 3x een klein beetje geven dan in één keer een bak vol.

Wel voldoende voeren, ik heb wel eens gelezen dat als de oudervogels niet genoeg voer hebben voor b.v. 4 of 5 jonge vogeltjes ze dan maar de helft van het nest opvoeren en de rest uit het nest gooien.

Verder kunnen we de wormen, het zaad en het eivoer ook door elkaar mengen in 1bakje je hebt dan niet zoveel bakjes nodig.

Water is heel simpel gewoon uit de kraan (of oet de putte) in elk geval hoeven de insecteneters niet gekuurd te worden, wat ik wel doe is als ik mijn putters kuur met Esb3 of baycox dan geef ik hier multivitaminen en poltex na, dit hebben de vogels dan nodig. deze multivitaminen krijgen de insecteneters dus de baardmannen ende baardvrouwen dan ook en zo af en toe wat vitamine A voor de ogen, dit kan ook door het zachtvoer gemengd worden.

Wat wel belangrijk is, is om de vogels 2 á 3x per jaar te ontwormen een insecteneter krijgt geen last van coccidiose of ataxaplastose maar als ze toch ziek worden zijn het 4 van de 5x wormen.

* **kweken.**

De baardmannen of moet ik zeggen de baardvrouwen beginnen al vroeg in het voorjaar met broeden. Afgelopen jaar had ik al 2 nesten met eieren voor ik het zelf door had. De vogels zaten als stellen in een kweekvluchtje samen met andere insectenetende vogels die gescheiden zaten (voor alle duidelijkheid de baardmannen moeten het gehele jaar door bij elkaar in blijven).

In de hoek van de vlucht had ik een dikke bos riet staan in een p.v.c-buis 1,50 - 2,00m. hoog.

Hier zitten de vogels de hele dag in te pluren , dit is echt een mooi gezicht maar op een gegeven moment kropen ze steeds verder en dieper in het riet en toen ik ging kijken om polshoogte te nemen zaten er in de 2 vluchtjes al 2 mooie nestjes met eieren.

De nesten zaten tussen de rietstengels verscholen gemaakt van de bladeren en de pluimen van het riet. En wat ik zelf denk wat zeker heeft geholpen 3 of 4 bolnpeters oftewel bollenpeters vuur de hollaanders.

Je moet niet kijken naar de enorme rotzooi die je in je hok krijgt van het pluus dat ze eruit halen maar hier maken ze de binnenkant van het nest wel mooi mee af.

Ik denk dat het pluus van de bollenpeter lekker warm is want de poppen en trouwens de mannen ook want ze broeden beide zaten al in maart-april te broeden met soms nog temperaturen van net boven nul.

Als je een beetje meetelt vanaf het eerste ei komen de eieren na 12 á 13 dagen broeden uit, houd nu de waterschaal goed in de gaten als de jonge vogels uitkomen gooien de ouders de eierdoppen in de

waterschaal , waarom ?..... vraag het mij niet maar

makkelijker kan het niet, je hoeft alleen de doppen maar te tellen en je weet hoeveel jongen er in het nest liggen. Wel de dagen goed in de gaten houden want: nu komt het er moet geringd worden!!!

Denk nou alsjeblieft niet van dat doe ik wel eventjes want in alle boekjes staat dat er de vijfde dag geringd moet worden. Niet doen, dit wordt één grote bloederige massa.

Ik heb het zelf vorig jaar met de eerste jongen meegemaakt wat'n verdreet !! of je moet ze overringsen met 2,9 mm. off ie-j zeet d'r zelf oet as ne chirurg, kats onder't blood.

Na een 20-tal jonge vogeltjes ben ik er inmiddels wel achter gekomen dat het ringen het beste gaat op de derde dag 's-avonds zeker als de oudervogels goed voeren soms is dit nog wel iets te vroeg maar controleer of ring ze dan de vierde dag 's-ochtends. Als je van je werk komt is het soms al te laat.

Het zijn kleredingen om te ringen!!! Hou dit nou maar goed in de gaten, de huid om het pootje is net rubber en stroopt allemaal op als het niet meteen lukt zwelt het pootje op en krijg je de 2,7 mm. er met geen mogelijkheid meer overheen.

Goed opletten dus.

Zitten alle ringen er éénmaal omheen dan zullen de jonge vogels verder zonder problemen opgroeien.

Als je op een gegeven moment van die rare grijze bolletjes onder in het hok ziet moet je niet in paniek raken dit zeet gin muuze, het zijn de jonge

baardmannetjes en na een dag of twee zullen ze wel in het riet hangen of op de stokken klauteren.

Dan nog iets over de nesten in het riet met de eigengemaakte nesten van de vogels ging het perfect maar met nestcontrole en het ringen van de jonge vogels kan dit nog wel eens problemen geven, je komt er bijna niet bij ik heb de jongen eruit gevist met een lange kromgebogen vlalepel en ik kan oeleu wal vetel'n dit is nog wal'n kûûns- en vleegevoark.

Ik wil zelf een grote nestkorf gaan maken met 2 of 3 kanarienestjes erin en deze helemaal bekleden met riet zodat de vogels alleen in de kanarienesten kunnen, en je er beter bij kunt komen om te ringen.

Maar het hoeft allemaal echt niet zo moeilijk want ze doen het ook wel in een gewoon halfopen nestkastje.

Er moeten toch wat extra kastjes in want de jonge vogels slapen hierin. Heb je nog andere vogels in je hok met nesten dan gaan ze hier ook bij in hiervoor moet je ook oppassen want ze kunnen andere kleinere jongen aan hun pootjes mee naar buiten slepen.

Dit probleem heb ik ook al meegemaakt.

maar ik wil je niet bang maken en het is ook niet moeilijk

maar nu schei ik eruit te lullen maar ik hoop en weet ook

zeker dat je aan de panurus biarmicus heel veel plezier zult

beleven !

en dat de jongen er vanaf

zullen brullen !!!

tot ziens volgend jaar op de tentoonstellingen.

Hendrikus Snuitema.





07.06.2007 12:48

26.05.2007 6

06.06.2007 11:36

07.06.2

