

Mijn kweek met de Steenuilen (Athena Noctua)

Inleiding

Het biotoop van de steenuilen in het wild zijn diverse halfopen, landschappen. Favoriet zijn extensief gebruikte graslanden en andere kleinschalige agrarische gebieden. De aanwezigheid van heggen, houtwallen en (knot)bomenrijen is van groot belang. Gebroed wordt in hollen; in Nederland vaak in knotwilgen, boerenschuren en konijnenhollen en hoogstamboomgaarden. Er worden gemiddeld 3 tot 5 bijna kogelronde eieren gelegd. De eieren worden gedurende 22-30 dagen door het vrouwtje bebroed.. Wanneer de jongen ongeveer 35 dagen oud zijn verlaten ze het nest. Het voedsel bestaat uit insecten, regenwormen en kleine zoogdieren. Kenmerken van de steenuil zijn: een gevlekt verenkleed. De bovenzijde is bruin met witte spikkels en de onderzijde witachtig en dicht bruingestreept. Alhoewel een uitgesproken masker ontbreekt ontstaat door de lichte oogstreep en lichte kin toch de accentuering van een gelaat met daarin als opvallend kenmerk de grote ogen met gele iris. De poten zijn lang en wit bevederd. Het vliegbeeld kenmerkt zich door een snelle, lage, golvende vlucht waarbij de brede, afgeronde vleugels goed zichtbaar zijn.

Aanschaf

Nadat ik bij een bevriend vogelhandelaar (Birdhome) in Bentelo ben geweest, en daar verschillende soorten uilen zag heb ik besloten om daar 1 koppel steenuiltjes en 1 koppel dwergooruiltjes aan te schaffen. De steenuiltjes werden bij mij ondergebracht in een volière van 2.40 meter lang 90 cm breed en 2 meter hoog, met een nachthok van 1 meter breed 90 cm lang en 2 meter hoog. De vogels kregen de beschikking over een gesloten broedkast van 40 cm lang bij 15 cm breed bij 30 cm hoog.

Kweek

Tot mijn verbazing werd er al op 11 mei het 1^{ste} ei gelegd. 13 mei volgde het 2^{de} 15 mei het 3^{de} en 17 mei het 4^{de} en laatste ei. Bij nestcontrole bleek er 12 juni het eerste jong te zijn. 13 juni volgde het 2^{de} en 14 juni de 3^{de} jong. Het laatste ei bleek onbezet te zijn. De vogels broeden ongeveer 28 dagen. De uilen lieten de nestcontrole gewoon toe, en reageerden helemaal niet agressief. De jongen uilen werden voorbeeldig opgevoerd met muizen en meelwormen. Op de leeftijd van ongeveer 30- 35 dagen vlogen de jongen uit. Waarna ze door de ouders nog 5 a 6 weken worden verzorgd. De uilen werden met de wettelijke ringmaat geringd van 7.0 mm. Na het seksen bleken het alle drie vrouwtjes te zijn. Ik heb nog steeds heel veel plezier van mijn uilen.

Tot mijn spijt hebben de dwergooruiltjes geen jongen gehad. Ze hadden wel eitjes gelegd maar deze waren onbezet.

Dit kweekverslag/foto's zijn ingezonden door

F. Tiehuis
Enterstraat 107
7461 PD Rijssen

